

Spielplatzservice - Handel - Montage

Spielgeräte · Stadt- u. Parkmöbel · Sandreinigung · Sport- u. Freizeilgeräte

SHM GmbH

hammer SHM GmbH Rietzer Berg 15 · 14797 Kloster Lehnin / OT Rietz

Stadtverwaltung Werneuchen SG Schule, Kita und Kultur Am Markt 5 16356 Werneuchen

Rietzer Berg 15 14797 Kloster Lehnin / OT Rietz Telefon (0 33 81) 72 38 - 0 Telefox (0 33 81) 72 38 29

info@spielplatz-hammer.de www.spielplatz-hammer.de

033398 81633 033398 816533

Angebot

Sehr geehrte Frau Rothgänger,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachstehend folgendes überarb. Angebot, das wir unter Zugrundelegen unserer allg. Geschäftsbedingungen erstellt haben.

BVH: 16356 Werneuchen - Kleeallee / KSP Rosenpark

003132	lennr.	Q180887			15.08	.201
103132		0,10000				
Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis Raballsalz	G-Preis	Scl
	Lieferung und Mo und Tri-Poli	ntage neue Spielgeräte der Firmen spielart				
1	1 pschl.	03/BE Baustelle einrichten Geräte Werkzeug und sonstige Betriebsmittel, die zu vertragsmäßigen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen.	1 ur	150,00	150,00	
2.1	1 Stok.	01/SpA U 3-1 Typ Lieferung Rutschenturm Typ U 3-1 der Fa. spieler GFR-Tunneirutsche M 1,5 x 1,5 m; PH 3,0 m, Sprossenaufstig eine Seite mit tehtweise geschlessener Brüstung Zeiten mit Bübstungen Beine, natürich gewachs verschliffen, spilatfiel, unbehandelt, Verbindungen: Gewindestangen Azm keinbst sicheriden Muttern und Abdecktappen alte Verschrabungen in Edelstall Beläger. Robinien- oder Eichenholzbohlen, Slärke ca. 3,0 cm DacherWander. Robinien- oder Eichenholzbohlen Stafke ca. 2,3 cm Uniterzüger. Kanhölzer EicherRobinie ca. 5 x 8 oder 8 x 10 cm.	L.	2.980,00	2.980,00	

Kunde: D003132

Angebot: O180887

Datum: 15.08.201 Seite: 3

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis Rabattsatz	G-Preis S
			Übertrag		12.279,00 EL
E	- Ohne Pflasterar - Ohne Einbau in - Ohne Sicherung falls erforderlich gesondert abger - Ohne Entsorgu	n Fallschutzmaterial). beiten eine vorhandene EPDM-Fläche der Baustelle - Stellung von Ber - durch den Auftraggeber, oder schnet (siehe Alternativposition), ng von überschüssigem Erdaush Container wird vom Auftraggebe ondert abgerechnet (siehe Altern	ub und er gestellt oder		
ΒZ	alternativ: 1,0 lfdm.	03/M BZ / 3,50m Stellung von Bauzaun – Bauzaunleid a Länge 3,50 x Höhe 2,0 ober die gesamte Bauzeit - Abrechnu benötigter Menge!	1 Dom, Incl. Füße ng erfolgt nach	10,50	
Е	alternativ: 1 Stck.	03/M Entsorg. Entsorgung des Erdaushub un (ggfs.Stellung eines Containers)	1 nd Betonreste	390,00	
	Allgemeine Montagebed	ingungen			
	freie Zufahrt mit kleiner tregfähigem, ohne zus 2. Bedenklasse 3 nach DI 3. keine Fundamente ode Aushub hammende Be 4. die seitliche Lagerung 5. keine Entsorgung des I	n sind kelvulert auf die Arnahme hin, dass Mick Walsuffe auf die Arnahme hin, dass Mick Walsuffe auf die Arnahme hin die Mick Walsuffe auf die Mick Walsuffe auf die Mick Walsuffe auf Mick Walsuffe Mick Walsuf	gehinderten emung); gl.		
	Leistungen, die zusatzlich	und über den hier beschriebenen, kelkulierten Rahr	nen zur Durchlührung		
	Das sind insbesondere: * Ausbau von bereits ein; * Widereinbau des Fallsc * Ausbau von allen Fund: * Handeinbau wegen nich	en, werden van uns zusätzlich in Rechnung gestellt, gefülltem Fellschutzmaterial (Sand, Kies, Rindenmulc hutzmaterialts amerielen, Fels oder ähnrichem it gegebener Zufahrismöglichkeil wie unter Punkt 1 b Morakauf und Stundie einen Mehraukhand von 42,00 michungen von Technik oder Entsergungsconkainer.	eschrieben	×	
	(Lagopiane, sichemensi	ge herausstellen, dass die Monlage nicht oder nur un weit die vom AG bereitgestellten Monlageunterlagen Itevande Angaben, Konstruktionsanfellungen der Hor das Monlagetem die Arbeiten bis zur Klärung ein, achgewiesen und in Rechnung gestellt.	ster Abänderungen der steller, ect.)		
	Übergabe an den AG, bz die Baustelle. Mit der Übergabe oder di oder einen Beauftragten Diese Sicherungsveranh Einrichtungsgegenstand an den Fundamenten du Sollta der AG diese Sich späteres Abbauen eines	seren Monleuren zügig erladigt. Nach Beendigung di w. wird die Erfodigung angzeigt. Unsere Monleuve er er Anzeige, die Istelanisch, achnildie nach gestendichte des AG erfolgt, gehrt die Schannag-veranhandrung an son die durch zu füllens Beruderung erstenhandrung an son die durch zu füllens Beruderung erlande in den Speligsteit von die durch zu füllens Beruderung erlande in den Speligsteit erstellt der	n vor Ort an den AG uf den AG über. Ien oder den so z.B. bei Schäden damenübetons. Aufstellen und hen die Angebotssumme.	Œ	
		ne ist in der Montagekalkulation nicht en	thalten, kann bei		

Kunde: D003132

Angebot: O180887

Datum: 15.08.201 Seite: 2

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis Raballsalz	G-Preis	St. Schl
		Übertra	a	Rebuttonia	3.130,00	
2.2	1 pschl.	01/SpA Fracht anfallende Frachtkosten der Fa, spielart Der Transport erfolgt unabgeladen frei Bordsteinkant (Entladung muss durch den Auftrageber erfolgen, wenn keine Montagebeauftragung an Fa. Spielart erfolgt. Hebetechnik ist dann gegebenenfalls	1	490,00	490,00	1
3.1	1 Stck.	Ol1/Tri-Po 310 Lieferung Röhrenrutsche Paneel der Fa. Tri-Po in Massives Paneel der Fa. Tri-Po in Massives Paneel der Fa. Dri-Po in Massives Paneel Massives Paneel für Röhrenrutsche zum Anschluss is Spieldtrime, Geländer etc. Materials Polyethyler (PE) Marierialstürker, außen 5 cm, innen 10 cm(I) Maßer Baht 1,20 x i, 11 m intil. Bohrungen in Heis Ausschluss Röhre) a 9 mm, außen neckts + linkt senkrecht a 11 m, inkl. Schraub Einstegnöffung a 7 cm Lieferbare Farben: rol, gelb, blau, grün Ausschrung; gemäß DIN EN 1176		279,00	279,00	1
3.2	1 Stck.	01/Tri-Po 395m Lieferung Röhrenrutsche PH ca. 5m der Fa. Tri-Po di bestehend aus mehrene Eitzelelementen: bestehend aus mehrene Eitzelelementen: bestehend aus mehrene Bizzelelementen: bestehend aus mehrene Bizzelelementen: bestehend sich Bangen 30° Eingang 10 Föhrenrutsche Bogen 30° Eingang 10 Föhrenrutsche gerade 75cm 24 Röhrenutsche gerade 75cm 24 Röhrenutsche Auslauf 44 Röhrenutsche Pfahl mit Halterung (Stahl verzinkt und pulverbeschichte) Innendurchmesset aller Röhrentelle Ø 75cm Materiat Polyethyen (PE) durchgefätbt Lieferbare Farben: rot, gelb, blau, grün Ausführung gemäß DIM EN 1176	1	5.490,00	5.490,00	1
3.3	1 pschl.	01/Tri-Po Fracht Fracht-, und Verpackungskosten des Herstellers Lieferung frei Bordsteinkante, Abladen bauseits	1	590,00	590,00	1
4	1 Stck.	03/M SpA U 3-1 T+PER6 Montage Rutschenturm U 3-1 Typ der Fa. spielart und PE- Röhren-Kurvenrutsche (PH ca. 5m) nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und Fundamentarbeiten	1	2.300,00	2.300,00	1
	Montage kalkulier befahrbare - BAUS	t - bei Aufbau der Geräte in eine mit Technik BEITS ausgekofferte / vorbereitete Fläche.				
	Preise gültig bei G Einzelbeauftragun	iesamtabnahme bis 31.08.2018. Bei einer g behalten wir uns eine Nachkalkulation vorl				
	Zahlung nach Ver	e die Montagebedingungen, diese sind				
	Bestandteil des Ai	ngebotes.				
	Die Montage erfol - Ohne Herstellen	<u>qt :</u> der Fallschutzfläche (Aus- und Wiedereinbau	,			

Kunde: D003132

Angebot: O180887

Datum: 15.08.201 Seite: 4

Pos	Menge Artikel	PE	E-Preis Rabattsatz	G-Preis	St. Schl
			Rabaltsatz		
		Übertrag		12.279,00	EUF
	Anmerkung:	IN EN 1176 / 1-11 aufgebaut.			
	Anmerkung: Die Spielgeräte werden nach der E Spätestens nach 4-6 Wochen müs	sen alle Schraubverbindungen			
	nachgezogen werden. Dies ist nicht Bestandteil des Auftr	ages			
			7		
	,				
		*			
					1
					1
		Gesamtbetrag		12.279,00	EL
	a set of the set	zuzüglich MwSt 19,00% aus	12.279,00	2.333,01	
		Endbetrag		14.612,01	EŲ
			_		

Wir hoffen, ihnen hiermit ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würden uns freuen, ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.


Mit freundlichen Grüßen

i.A. Monique Lorenz hammer SHM GmbH

Dieses Angebot wurde maschinell erstellt, daher auch ohne Unterschrift gültig.

Qualität, Sicherheit und Kompetenz aus einer Hand

hammersHM GmbH
Geschäftführer: Christian Hammer, Jörg Hammer - Ust-Jahr, DE 180643039 - Amtsgericht Polsdam HRB 9590 P
Mittelbrandenburgsche Sparkasse - IBAN: DE 22 1605 0000 3417 00 14 40 - BIC: WELADED I PMB
Brandenburger Bank - IBAN: DE 13 1606 2073 0008 4043 30 - BIC: GENODEFI BRB



spielart GmbH Mühlgasse 1, D-99880 Laucha/Thür. Tel. 0049 (0) 3622/ 401120-0, Fax 0049 (0) 3622/ 401120-90 www.spielart-laucha.de, Mail: info@spielart-laucha.de

Tri-Poli

Röhrenrutsche PE durchgefärbt

Röhrenrutsche PE durchgefärbt



Rutschspaß für alle
Das Rutsche ermöglicht das Rutscherlebnis und sorgt so für den
Spielspaß. Die solide Ausführung der Einzelkomponenten gewährleistet eine hohe Langzeitqualität dieses Spielgeräts.

Das Spielgerät Rutsche ist gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.

Artikel-Nr.	Siehe verschiedene Module
Neigungswinkel:	Je nach Aufbauvariante
Sicherheitsbereich:	Je nach Aufbauvariante
Freie Fallhöhe:	Je nach Aufbauvariante
Maße (Länge):	Innendurchmesser innen: 750 mm
r l	Rot Blau Grün und Gelb

















Gerade 25 cm 3912



Gerade 75 cm 3913

Bogen Eingang 30° 3911






Verlängerung Auslauf 3919



Auslauf zweiteilig 3920

Bogen 90° eng 3915 Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten

aMaili info@tri-poliide Wabi-www.tri-poliide Stand 11/20116





Spielplatzservice - Handel - Montage

Spielgeräte \cdot Stadt- u. Parkmöbel \cdot Sandreinigung \cdot Sport- u. Freizeitgeräte

hammer SHM GmbH

hammer SHM GmbH Riefzer Berg 15 · 14797 Kloster Lehnin / OT Riefz

Stadtverwaltung Werneuchen SG Schule, Kita und Kultur Am Markt 5 16356 Werneuchen Rietzer Berg 15 14797 Kloster Lehnin / OT Rietz Telefon (0 33 81) 72 38 - 0 Telefax (0 33 81) 72 38 29

info@spielplatz-hammer.de www.spielplatz-hammer.de

Tel: 033398 81633 Fax: 033398 816533

Angebot

Sehr geehrte Frau Rothgänger,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachstehend folgendes Montage-Angebot, das wir unter Zugrundelegen unserer allg. Geschäftsbedingungen erstellt haben.

BVH: 16356 Werneuchen - Kleeallee "Rosengarten"

Montagepreis zum Lieferangebot der Fa. spielart GmbH AN181692

 Ihre Kundennr.
 Unser Vorgang
 Datum

 D003132
 O180874
 10.08.2018

 Per Menne Artikel
 PEI
 E-Preis
 G-Preis
 SI

Menge	Artikel	PE	E-Preis Raballsalz	G-Preis	St Schl
		gal.			
1 psch	Baustelle einrichten	1	250,00	250,00	1
1 Stck.	03/M SpA I 37 Montage Kletterspinne mit Blatt der Fa. spielart nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und Fundamentarbeiten	1	690,00	690,00	1
	03/M SpA H 22 Montage Kletterpfad "Alpspray" der Fa spielart nach Herstellerngaben, inkl. Erd- und Fundamentarbeiten	1	650,00		1
	ntage kalkulia ahrbare - BAI 1 psch 1 Sick.	htage kalkuliert - bei Aufbau der Geräte in eine mit Technik hirbare - SAUSEITS ausgekofferte / vorbereitete Fläche. 1 pschl. 03/BE Baustelle einrichten Geräte Werkzeug und sonstige Betriebsmittel, die zu vertragsmäßigen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. 1 Stck. 03/M SpA I 37 Montage Kletterspinne mit Blatt der Fa. spielart nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und Fundamentarbeiten rmativ: 1 Stck. 03/M SpA H 22 Montage Kletterpfad "Alpspray" der Fa spielart nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und Fundamentarbeiten herstellerangaben, inkl. Erd- und Herstellerangaben, inkl. Erd- und	htage kalkuliert - bei Aufbau der Geräte in eine mit Technik harbare - BAUSEITS ausgekofferte / vorbereitete Fläche. 1 pschl. 03/BE Baustelle einrichten Gerate Werkzeug und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Baulseitungen erforseitlich sind, auf die Baustelle bringen. 1 Stck. 03/M SpA I 37 Montlage Kletterspinne mit Blatt der Fa. spielart nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und Frundamentarbeiten rmativ: 1 Stck. 03/M SpA H 22 Montlage Kletterpfad "Alpspray" der Fa. spielart nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und	Ashaltsatz Ashalt	Asbaltsatz Asbalt

Kunde: D003132

Angebot: O180874

Datum: 10.08.201 Seite: 3

Sch	G-Preis	E-Preis Rabattsatz	Menge Artikel PE	Pos
EU	940,00		Übertrag	
			Oses Sicherungsverzeitsorlung schiedt auch alle Schäden an den Spielgerällen oder den Einvällungspregnistlinden, die durch zu felhes Benutzen erteitshen könnes, so all. beil Gösden an den Fundstanden durch Benegend er Gestelle ver den Ausbänden der Fundsannerfeltend. Solle der AG diese Sicharungspillert indra einzigen könnes, bilesen vir das Aufstellen und Spielzers Afforden den Babzanes an Die dam einstalheide derstelle ver den Ausbänden von Wir blane Sich der den Standamen zu Die dam einstalheide derstelle vor den Aufstellen und Wir blane Sich der den Standamen zu der dem einstalheide derstelle vor den Aufstellerung Wir blane Sich der den Standamen zu der dem einstalheide den einstalheid eines Bazzanen Handenberstell, erteilt wir für Sie den Preis erhalteilteren können .	
			TÜV-Abnahme Eine TÜV-Abnahme ist in der Montagekalkulation nicht enthalten, kann bei Bedarf aber mit angeboten werden.	
			Anmerkung: Die Spielgeräte werden nach der DIN EN 1176 / 1-11 aufgebaut. Spätestens nach 4-6 Wochen müssen alle Schraubverbindungen nachgezogen werden. Dies ist nicht Bestandteil des Auftrages	
			Dies 1st Iliuli Desianinen des Annades	
			CET .	
			z z	
	940,00	0.40.00	Gesamtbetrag	
	178,60 1.118,60	940,00	zuzüglich MwSt 19,00% aus Endbetrag	

Wir hoffen, Ihnen hiermit ein günstiges Angebot unterpreitetzu haben und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen i.A. Heike Görn hammer SHM GmbH

Dieses Angebot wurde maschinell erstellt, daher auch ohne Unterschrift gültig.

Qualität, Sicherheit und Kompetenz aus einer Hand

hammerSHM CmbH
Geschältsübrer: Christian Hammer, Järg Hammer - Ust.-IdNr, DE 180443039 - Amitsgericht Potsdam HRB 9590 P
Mittelbrandenburgische Sporkasse - IBAN: DE 22 1605 0000 3617 00 14 40 - BIC: WELADED PM8
Brandenburger Bank - IBAN: DE 13 1606 2073 0008 4043 30 - BIC: GENODEFIBRB

Kunde: D003132 - Angebot: O180874 Datum: 10.08.201 Seite: 2

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis Rabattsatz	G-Preis	St Schl
			Übertrag	TABLE TO SERVICE TO SE	940,00	EUR
		2 to be be def	12 2018			
	Zahlung nach Ver	Gesamtabnahme bis 15.1	2.2010.			
	Bitte beachten Si	e die Montagebedingung	en, diese sind			
	Bestandteil des A					
	von vorhandenen - Ohne Pflasterari - Ohne Einbau in - Ohne Sicherung falls erforderlich gesondert abgere - Ohne Entsorgun Beforresten, Ein	der Fallschutzfläche (Au n Fallschutzmaterial).	Fläche von Bauzaun erfolgt, r, oder wird von uns osition). Erdaushub und raggeber gestellt oder		*	
BZ	alternativ: 1,0 lfdm.	03/M BZ / 3,50m Stellung von Bauzaun Bauzaunfeld a Länge 3,50 x über die gesamte Bauzeit - , benötigter Menge!	Höhe 2.00m, Incl. F0ße	10,50		1
Е	alternativ: 1 pschl.	03/Ents.Aushub Entsorgung des anfalle und Betonreste	1 enden Erdaushubs	350,00		1
	Allgemeine Mantagebodin	gungen	1			
	Prelsgestallung unsere Montageleistungen si., freio Zufahrt mit Meinem It ragfähigem, ohne zusalb 2. Bedenklasse 3 nach DIN 3. keine Fundamente oder Fausthüb hemmende Beste 4, die selbliche Lagerung des Bo 6. kein Aust-	cind kalkuliert auf die Annehme hin, dat KW bis 7,5 t (Montegefahrzeug mit Hal Klado verliegt. 1820 vorliegt. 1820 vorliegt. 1820 vorliegt. 1820 vorliegt. 1820 vorliegt. 1820 vorliegt. 1821 vorliegt im Boden vorgefunden werden, Aushubes möglich ist (im maximal 20 deres notierteigt ist und könin Kordamie Fallschulzmatlerfal notwordig bit. 1921, dazs dem AG eine Schratheltalub 1921, dazs dem AG eine Schratheltalub	are, den ungehinderten Motorn Entlemung); atlen verllegt, nis gemäß VOB verllegt.			
	der Montage notwondig wurden, Das sind insbesondere; "Ausbau von bereits eingel "Widereinbau des Fallschu "Ausbau von alten Fundam "Handeinbau wegen nicht g	nd über den hier beschriebenen, kaltad werden von uns zusätzlich in Rechnun üllem Fallschutzmaterial (Sand, Klas, i Izmaterials entlen, Fels oder ahnlichem egebener Zufahrtzmöglichkeit wie until inzieur und Stunde einen Mehraufwand daungen von Technik oder Entkongung	ng gestellt. Rindenmutch, Holzhackschnitzel) r Punkt 1 beschrieben			
	Baubehinderung Sollte eich bei der Montage Konstruktion möglich ist, we (Lagepläne, sicherheitsreler, olch konnekt weren, stellt da	herausstellen, dass die Montage nicht il die vom AG bereitgestellien Montage rante Angaben, Konstruktionsaniellung a Montagetem die Arbeiten bis zur Kr gewiesen und in Rechnung gestellt.	oder nur unter Abänderungen der			
	Baustellensicherung	en Monteuron zügig erledigt. Nach Ber wird die Erledigung angezeigt, Unsere	endigung der Arbeiten erfolgt die Monteure verlassen danach			

spielart GmbH spielart GmbH Abenteuerliche Spielgeräte Mühlgasse 1 / O'T Laucha D - 9989 Hörsel Tel.: +49 (0) 3622 401 120 - 0 Fax: +49 (0) 3622 401 120 - 90 Email: info@spielart-laucha.de

An:

Stadt Werneuchen

A. Rothgänger Am Markt 5 16356 Werneuchen

Tel.: 033398 81633 / Mail:rothgaenger@werneuchen.de

Steuernr. 156/118/02479 Ust.-ID-Nr. DE259463149 HRB 502487 Handelsregister Jena Geschäftsführer: Manuela Schwabe | Ralf Werner

Datum: 09.08.2018 Bearbeilet: B. Schellhaß

spielart

GmbH

BV: L2018.01027 / Werneuchen, Kleeallee Rosengarten

Seite 1

ANGEBOT

AN181692

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Sehr geehrte Damen und Herren, entsprechend Ihrer Anfrage können wir II Vielen Dank für Ihr Interesse.	nnen folgendes	Angebot unte	rbreiten.
1	Kletterspinne mit Blatt I 37 Gesamhöhe ca. 1,5 m; bestehend aus: 2 Zwiesel, 2 Kletlernetze, Sprossenaufgang, 3 Slämme grin geslaltet, 2 Blatt-Applikationen, Produkte des Hötzbildhauerhandwerks Vangendele Materialten; Vangendele Materialten; splintfret, Farber: das Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig gestaltet Verbindungen: Gewindestangen A2 mit selbst sichernden Muttern und Abdeckkappen alle Verschraubungen in Gelstaht Netzel/Seile: Herkulestauwerk Erarbige Gestaltung (wo angeboten): Naturöllasuren oder wasserlösliche Holzfarben Fabrikat: spielart GmbH Preis ab Werk	1 Stück	2.400,00 €	2.400,00 €
	Montagehinweise: Gerät wird unmonliert geliefert. 2 Monteure benötigen für den Zusammenbau ca. 2 h (ohne Erd- und Fundamentarbeiten). Fundamente: 8 x 50 x 50 x 50 cm			
2	Kletterpfad Alpspray H 22 Bestehend aus: Klötzchenbrücke, Kanthölzer auf Edelstahlkette L 2,2 m schwebendes Dreieck, PH 0,5 m Lauf- und Halteseil L 2,2 m Verwendete Materialien: Plosten: Robine, natürlich gewachsen, splintfrel,	1 Stück	2.140,00 €	[2.140,00 €]



Zzgl.

Datum: 09.08.2018 Bearbeitet: B. Schellhaß

BV: L2018.01027 / Werneuchen, Kleeallee Rosengarten

A 2018-08-09-13

Position	Text	Menge Einh	Einzelprels	Gesamtpreis
	verschilflen, Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig gestalltet Verbindungen: Gewindestangen Az mit selbst sichernden Multern und Abedeskappen alle Verschraubungen in Edelstahl Beläge: Robinien- oder Eichenholzbohlen, Stärke ca. 3,0 cm, Netze/Gelie: Herkulestauwerk Dächer/Wänder: Robinien- oder Eichenholzbohlen Dächer/Wänder: Robinien- oder Eichenholzbohlen Unterzoge: Kandibler Eicher/Robinie ca. 5 x 8 oder ca. 8 x 10 cm Farbige Gestaltung (wenn angeboten): Naturollasuren oder wassendösliche Holzfarben Fabrikat: Spielart GmbH Preis ab Werk		Übertrag:	2.400,00 €
	Montagehinweise: Gerät wird zum Teil vormontiert geliefert. 2 Monteure benötigen für den Zusammenbau ca. 1 h (ohne Erd- und Fundamenlarbeiten). Hebetechnik ist erforderlich Fundamenlar 4 (40x80x505cm, 2/80 x 80 x 60 cm			
Zzgl.	Transport	1 psch	490.00 €	490.00 €

Transport
Der Transport erfolgt unabgeladen frei
Bordsteinkanle!
(Enlladung muss durch den Aultreggeber erfolgen
wenn keine Montagebeauftragung an Fa. Spielant
erfolgt. Hebetechnik ist dann gegebenenfalls
erforderlich)


Nettogesamtpreis Umsatzsteuer 19,0% Gesamtsumme 2.890,00 € 549,10 € 3.439,10 €

thoulage <u>Lieferzeit:</u> je nach Liefer/Leistungsumfang und salsonbedingt derzeit ca. 7-15 Wochen nach

Bitte beachten Sie, dass die gegebenenfalls angebotenen Montagepreise nur bei einer Komplettbeauftragung gültig sind. Bei Einzelbeauftragungen müssen die Montagekosten neu kalkuliert werden.

In unserem Montagepreis (falls angeboten) enthalten sind:
-Enlladung LKW
-Transport der Geräte von Entladestelle zum Einbauort
-Elinmessen des Standortes
-Aushub Fundamentlicher
-Aushub sellich lagern, wenn nicht anders vereinbart
-Einstellen und Montage der Geräte
-Einbringen Beton
-Abbau evtl. vorhandener Montagehilfen







Angebot: 2184331
Pos: Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis 1,00 Stk. 3.365,00€ 3.365,00€ CJ4-104-165-ABR-0300

Kletteranlage "Kreuzkoppe" - C01



bestehend aus:

1 Stk. Rechteck-Grundgestell, FM 139 - Kletteranlagen mit Dachnetz FM 1,39 / 1,39 / 1,39 m - Gesamthöhe 1,98 m

6 braune Standpfosten aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 2,57 m 2 braune Kopfbalken aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 3,08 m

2 braune Koptioniken aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 3,06 m 4 braune Kopfbalken aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 1,31 m 4 braune Abdeckkappen aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm 7 Distanzstangen aus Aluminium Ø 35 mm 2 rote Dachnetze aus Stahltau Ø 16 mm, 1,25 × 1,00 m, Maschung 23 × 23 cm

1 Stk. Reckstange aus Edelstahl Ø 33,7 mm - Kletteranlagen Länge 1,26 m

2 Stk. Hangelseil - Kletteranlagen

1 rotes Seil aus Stahltau Ø 16 mm, Länge 1,85 m 1 Erdanker aus verzinkter Kette, Länge 0,60 m

4 Stk. Sprossenwandsprosse aus Edelstahl Ø 33,7 mm - Kletteranlagen Länge 1,26 m

#Formular-ID-AN# 74835

besser sicher spielen



Angebot: 2184331			
Pos: Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis

Die Gültigkeit dieses Angebots beträgt 3 Monate ab Angebotsdatum.

Auftragswert		4.871,00 €
Versand		202,00€
Netto		5.073,00 €
USt.	19,00%	963,87 €
Endbetrag		6.036,87 €

Seite: 4

Zahlung sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug. Die Lieferzeit beträgt ca. 10-12 Wochen ab Auftragseingang.

#Formular-ID-AN# 74835




Pos:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	2 Stk. Strickleiter - Kletteranlagen 5 rote Sprossen aus Kunststoff Ø 27 mm 2 rote Seile aus Stahltau Ø 16 mm, Länge 1,85 m 2 Erdanker aus verzinkter Kette, Länge 0,60 m			
2	CJ4-104-165-MON-0001 Montage für Kletteranlage "Kreuzkoppe"	1,00 Stk.	1.362,00€	1.362,00€
3	Berlin-BAZ-Pauschale Pauschale für Vermietung Bauzaun im PLZ- Bereich 10-16 inklusive An- und Abfahrt Bauzaun liefern, aufstellen und abbauen	12,00 lfm	12,00€	144,00€
	Die Mietzeit beträgt 14 Tage.			

Seite: 3 #Formular-ID-AN# 74835

		bess	er sicher spielen
			We arbeinor granut first fich now die Crundlage unsern ALB stand 097/017 unter weuthale opinisywerke ass/608

Für diese Lösung muss bauseits der Fallraum hergestellt werden l



besser sicher spielen



Angebot: 2184325
Pos: Bezeichnung

Einzelpreis Gesamtpreis Menge CJ1-201-020-KBR-0300 1.00 Stk. 1.565,00 € 1.565,00 €

Kletterwand "Teufelshügel" Mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel"



bestehend aus:

- 2 braune Doppelpfosten aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Längen 2,57 / 2,32 m
- 1 brauner Kopfbalken aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 1,69 m
- 4 braune Abdeckkappen aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm
- 1 rotes Kletternetz aus Stahltau Ø 16 mm, 1,25 × 1,50 m, Maschung 23,5 × 28,5 cm
- CJ1-201-020-MON-0001 Montage für

Kletterwand "Teufelshügel"

1,00 Stk.

410,00€

410,00€

#Formular-ID-AN# 74831

besser sicher spielen



n	0		. 1.		_	
Angel	oot:	21	84	32	5	

Pos:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
4	Berlin-BAZ-Pauschale	1,00 lfm	12,00€	12,00€

Pauschale für Vermietung Bauzaun im PLZ-Bereich 10-16 inklusive An- und Abfahrt

Bauzaun liefern, aufstellen und abbauen

Die Mietzeit beträgt 14 Tage.

Die Gültigkeit dieses Angebots beträgt 3 Monate ab Angebotsdatum.

Auftragswert		3.069,55 €
Versand		141,00 €
Netto		3.210,55 €
USt.	19,00%	610,00€
Endbetrag		3.820,55 €

Zahlung sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug. Die Lieferzeit beträgt ca. 10-12 Wochen ab Auftragseingang.



Angebot: 2184325
Pos: Bezeichnung

Menge Einzelpreis Gesamtpreis SK0-160-082-HFS-0001 Herstellen einer Fallschutzfläche mit 1,00 Stk. 1.082,55 € 1.082.55 €

Fallschutzsand

für CJ1-201-020-000-0300 Kletterwand "Teufelshügel"

Bauvorhaben: Stadt Werneuchen, Spielplatz Kleeallee, 16356 Werneuchen

bestehend aus:

22,0 m^2 Gesamtfläche (5,50 × 4,00 m) 22,0 m² Oberboden auskoffern (0,30 m) und entsorgen (bis Bodenklasse 3 / DIN 18300) ("unbelasteter Boden", Kategorie ZO) Vlies mit Überlappung als Grabeschutz liefern und einbringen 7,0 m³ Fallschutzsand 0-2 mm gewaschen, liefern und einbringen


Die Zufahrt (Breite 2,50 m / Höhe 3,00 m) zum Spielplatz ist für Baufahrzeuge ausgelegt. Am Tag der Montage/Demontage ist eine geeignete Stellfläche für den LKW/Container vorhanden. Das Befahren von Wegen bzw. kultivierten Flächen (Neuanpflanzungen etc.) mit den Baufahrzeugen kann zu Schäden führen. Bitte stimmen Sie sich vor Ort mit unserem Montageteam ab. Für die Wiederherstellung beschädigter Flächen können wir keine Haftung übernehmen.

Mehraufwand:

Bei unvorhersehbaren und vor Ort auftretenden Behinderungen/Aufwendungen, die der Auftragnehmer nicht zu verantworten hat (z.B. Handarbeiten, Versorgungsleitungen, fehlende Zufahrt, überdimensionierte Fundamente etc.), wird der Mehraufwand zum Selbstkostenpreis nachberechnet.

Seite: 3

besser sicher spielen



Seite: 4

Fordersogramm gret wicht da 2017 Schru in Ausmah Jehon men. Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Grundsätze

des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
über die Gewährung einer Zuwendung
für den fachlichen Schwerpunkt

FreiRäume 2018

aus der Glücksspielabgabe für das 2018

- 1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
- 1.1. Zweck und Ziel der Förderung ist es, die Situation der Spielplätze und der Jugendfreizeiteinrichtungen in amtsfreien Gemeinden und Ämtern mit weniger als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu verbessern. Gerade im ländlichen Bereich sind junge Menschen im öffentlichen Raum zunehmend weniger wahrnehmbar. Ihr Bedürfnis nach selbstgestalteter und nicht organisierter Freizeitbeschäftigung und den Erhalt ihrer Freiräume im unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld will das Programm unterstützen und jungen Menschen im ländlichen Raum verstärkt Gesicht und Stimme geben.
- 1.2. Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Vergabegrundsätze, des § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV/VVG-LHO) Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich zugänglichen Spielplätzen und an Jugendfreizeiteinrichtungen.
- 1.3. Die Ministerin nimmt mit diesem Förderprogramm ihr in der Verfügung vom 08.07.2016 begründetes Recht wahr, thematische Schwerpunkte bei der Verwendung der Lotto-Mittel zu setzen.
- 1.4. Ein Rechtsanspruch der Antragsteller auf Förderung besteht nicht. Über die Förderung wird nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel aus der Glücksspielabgabe (Lotto-Mittel) entschieden.

2. Gegenstand der Förderung

- 2.1. Zuwendungen werden im Haushaltsjahr 2018 einmalig gewährt
- 2.2. Fördergegenstand 1:

Schaffung, Ergänzung, Sanierung und Instandhaltung öffentlich zugänglicher Spielplätze. Es können auch Spielplätze in Kindertagesstätten oder an Grundschulen gefördert werden, wenn sie außerhalb der Öffnungszeiten der Einrichtungen und an Wochenenden und Feiertagen öffentlich zugänglich sind.

Fördergegenstand 2:

Gestaltung und Ausstattung der Spiel- und Freiflächen von Jugendfreizeiteinrichtungen.

Für den Fördergegenstand 2 sind die Jugendlichen in geeigneter Form aktiv an der Planung und Umsetzung zu beteiligen. Dabei sind insbesondere vorhandene Beteiligungsstrukturen auf kommunaler Ebene (z.B. Kinder- und Jugendparlamente, Jugendbeiräte) bzw. vorhandene Clubräte der Jugendfreizeiteinrichtungen verpflichtend in die Projektarbeit einzubeziehen. Selbsthilfeprojekte der Jugendlichen sind möglich, wenn eine sachkundige Unterstützung und Begleitung gewährleistet ist.

2.3. Die beantragte Zuwendung darf nicht zur Finanzierung einer Maßnahme eingesetzt werden, deren Gesamtfinanzierung bereits durch einen beschlossenen und in Kraft getretenen Haushaltsplan der kommunalen Körperschaft gesichert ist.

3. Zuwendungsempfänger

- Zuwendungsempfänger sind die Ämter und die amtsfreien Gemeinden, die am
 Januar 2017 laut amtlicher Statistik des Landesamtes für Statistik Berlin-Brandenburg weniger als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatten.
- 3.2. Ämter dürfen die Zuwendung ihren amtsangehörigen Gemeinden zur Verwendung gemäß Ziff. 2 weiterreichen. Die Zuwendung im Sinne des Fördergegenstandes 2 kann an Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet werden, insofern sie Träger der Jugendfreizeiteinrichtung sind.
- 3.3. Je Zuwendungsempfänger kann ein Antrag gestellt werden und zwar:
 - Ämter und amtsfreie Gemeinden, die 2017 eine Spielplatz-Förderung erhalten haben, für den Fördergegenstand 2,
 - Ämter und amtsfreie Gemeinden, die 2017 keine Spielplatz-Förderung erhalten haben, für den Fördergegenstand 1 und/oder 2.

4. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

- 4.1. Die Bewilligung erfolgt als Projektförderung. Sie wird als Festbetragsfinanzierung von bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung gewährt.
- 4.2. Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 5.000 Euro.
- 4.3. Mit der Zuwendung muss die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert sein.

5. Antrags- und Bewilligungsverfahren, Auszahlung

 Der Antrag zur Förderung ist bis spätestens zum 30.09.2018 bei der Bewilligungsbehörde

> Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Referat 25 - Stichwort: FreiRäume 2018 -Heinrich-Mann-Allee 107 14473 Potsdam

schriftlich einzureichen. Dies kann auch per pdf-Datei elektronisch an folgende E-Mailadresse erfolgen:

christiane.wilksch@mbjs.brandenburg.de

- 5.2. Dem rechtsverbindlich unterschriebenen Antrag sind beizufügen:
 - Erläuterung der vorgesehenen Maßnahme,
 - Kurze Begründung des Bedarfs,
 - Kosten- und Finanzierungsplan
- 5.3. Die Bewilligung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anträge bzw. wenn die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt sind.
- 5.4. Im Zuwendungsbescheid wird eine mindestens dreijährige Zweckbindung festgesetzt.
- 5.5. Nach Auftragsvergabe und –durchführung dokumentiert der Antragsteller gegenüber dem MBJS durch Verwendungsnachweis die ordnungsgemäße Umsetzung des Vorhabens.
- 5.6. Es gelten die "Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden" (ANBest-G) gemäß VVG zu § 44 LHO.

6. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Zuwendungsgrundsätze treten mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft und mit Ablauf vom 31.12.2018 außer Kraft.

Potsdam, 23. Januar 2018

BhHa En

Britta Ernst

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport

des Landes Brandenburg