

Spielplatzservice - Handel - Montage

Spielgeräte · Stadt- u. Parkmöbel · Sandreinigung · Sport- u. Freizeitgeräte

hammer SHM GmbH

hammer SHM GmbH Rietzer Berg 15 · 14797 Kloster Lehnin / OT Rietz

Stadtverwaltung Werneuchen
SG Schule, Kita und Kultur
Am Markt 5
16356 Werneuchen

Rietzer Berg 15
14797 Kloster Lehnin / OT Rietz
Telefon (0 33 81) 72 38 - 0
Telefax (0 33 81) 72 38 29
info@spielplatz-hammer.de
www.spielplatz-hammer.de

Tel: 033398 81633
Fax: 033398 816533

Angebot

Sehr geehrte Frau Rothgänger,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachstehend folgendes Angebot, das wir unter Zugrundelegen unserer allg. Geschäftsbedingungen erstellt haben.

BVH: 16356 Werneuchen, Kleeallee - KSP Rosenpark

Ihre Kundennr.	Unser Vorgang	Datum
D003132	O190877	01.07.2019

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis Rabattsatz	G-Preis	St.-Schl.
1	1 pschl.	03/BE Baustelle einrichten Geräte Werkzeug und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen.	1	250,00	250,00	1
2.1	1 Stck.	01/SpA Q 3-1 a Lieferung einer Seilbahn Länge 25 m der Fa spielart **Ohne Rampe (bauseitiger Hügel),** Startbock B 2,7 m, H Seilhalterung +3m Zielbock B 2,7 m, H Seilhalterung +3m **Bei Bestellungen sind zwingend die Höhenverhältnisse vor Ort anzugeben!** Beides aus Rundholzrobinie d mind. 16 cm, in Kreuzform Seilspannvorrichtung und Seilhalterung Edelstahl Seil und Seilbahnwagen Edelstahl, Pendelsitz und Kettenüberzug aus Gummi, Kette und Bremsfedern aus Edelstahl Farbige Gestaltung (wenn angeboten): Naturöllasuren oder wasserlösliche Holzfarben Fallschutz entsprechend der Norm muss eingebracht werden!	1	3.805,00	3.805,00	1

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis Rabattsatz	G-Preis	St.- Schl.
		Übertrag			4.055,00	EUR
2.M	1 Stck.	03/M SpA Q 3-1 a Montage einer Seilbahn ohne Rampe der Fa spielart nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und Fundamentarbeiten **Ohne Erstellung des Hügels**	1	1.400,00	1.400,00	1
	alternativ:					
3.1	1 Stck.	01/SpA Q 3-1 b 25m Lieferung Seilbahn, Länge 25m mit Rampe, der Fa. spielart Startbock B 2,7 m, H Seilhalterung +3,8m Zielbock B 2,7 m, H Seilhalterung 3m Höhe Rampe 0,8m **Bei Bestellungen sind zwingend die Höhenverhältnisse vor Ort anzugeben!** Robinie, natürlich gewachsen, verschliffen, unlasiert, splintfrei Verbindungen: Gewindestangen A2 mit selbst sichernden Muttern und Abdeckkappen alle Verschraubungen in Edelstahl Beläge: Robinien- oder Eichenholzbohlen, Stärke ca. 3,0 cm, Unterzüge: Kanthölzer Eiche/Robinie ca. 5 x 8 oder ca. 8 x 10 cm Seilspannvorrichtung und Seilhalterung aus verzinktem Stahl Seil und Seilbahnwagen aus verzinktem Stahl, Pendelsitz und Kettenüberzug aus Gummi, Kette und Bremsfedern aus verzinktem Stahl Farbige Gestaltung (wenn angeboten): Naturöllasuren oder wasserlösliche Holzfarben Fallschutz entsprechend der Norm muss eingebracht werden!	1	4.830,00		1
	alternativ:					
3.M	1 Stck.	03/M SpA Q 3-1 b Montage einer Seilbahn mit Rampe der Fa. spielart Länge 25m nach Herstellerangaben, inkl. Erd- und Fundamentarbeiten	1	1.600,00		1
5	1 pschl.	01/SpA Fracht anfallende Frachtkosten der Fa. spielart **ohne Alternativen** Der Transport erfolgt unabgeladen frei Bordsteinkante! (Entladung muss durch den Auftraggeber erfolgen, wenn keine Montagebeauftragung an Fa. Spielart erfolgt. Hebetechnik ist dann gegebenenfalls erforderlich)	1	500,00	500,00	1

Montage kalkuliert - bei Aufbau der Geräte in eine mit Technik befahrbare - BAUSEITS ausgekofferte / vorbereitete Fläche.

Preise gültig bei Gesamtabnahme bis 30.09.2019. Bei einer Einzelbeauftragung behalten wir uns eine Nachkalkulation vor!

Zahlung nach Vereinbarung.

Bitte beachten Sie die Montagebedingungen, diese sind Bestandteil des Angebotes.

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis / Rabattsatz	G-Preis	St.-Schl.
		Übertrag			5.955,00	EUR
		Die Montage erfolgt :				
		- Ohne Herstellen der Fallschutzfläche (Aus- und Wiedereinbau von vorhandenem Fallschutzmaterial).				
		- Ohne Pflasterarbeiten				
		- Ohne Einbau in eine vorhandene EPDM-Fläche				
		- Ohne Sicherung der Baustelle - Stellung von Bauzaun erfolgt, falls erforderlich - durch den Auftraggeber, oder wird von uns gesondert abgerechnet (siehe Alternativposition).				
		- Ohne Entsorgung von überschüssigem Erdaushub und Betonresten. Ein Container wird vom Auftraggeber gestellt oder wird von uns gesondert abgerechnet (siehe Alternativpositon).				
		alternativ:				
BZ	1,0 lfdm.	03/M BZ / 3,50m Stellung von Bauzaun - Bauzaunfeld a Länge 3,50 x Höhe 2,00m, incl. Füße über die gesamte Bauzeit - Abrechnung erfolgt nach benötigter Menge!	1	11,50		1
		alternativ:				
E	1 Stck.	03/M Entsorg. Entsorgung des Erdaushub und Betonreste **was durch den Einbau der neuen Spielgeräte entsteht** (ggfs.Stellung eines Containers 5-7m³)	1	410,00		1

Allgemeine Montagebedingungen

Preisgestaltung
unsere Montageleistungen sind kalkuliert auf die Annahme hin, dass
1. freie Zufahrt mit kleinem LKW bis 7,5 t (Montagefahrzeug mit Hänger) und Minibagger bis 3,5 t auf tragfähigem, ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen befahrbarem Grund, gegeben ist;
2. Bodenklasse 3 nach DIN 18300 vorliegt;
3. keine Fundamente oder Reste davon oder andere unvorhersehbare, den ungehinderten Aushub hemmende Bestandteile im Boden vorgefunden werden;
4. die seitliche Lagerung des Aushubes möglich ist (in maximal 20 Metern Entfernung);
5. keine Entsorgung des Bodens notwendig ist und keine Kontamination vorliegt,
6. kein Aus- und Einbau von Fallschutzmaterial notwendig ist.
   Weiterhin wird vorausgesetzt, dass dem AG eine Schachterlaubnis gemäß VOB vorliegt.

Leistungen, die zusätzlich und über den hier beschriebenen, kalkulierten Rahmen zur Durchführung der
Montage notwendig wurden, werden von uns zusätzlich in Rechnung gestellt.
Das sind insbesondere:
° Ausbau von bereits eingefülltem Fallschutzmaterial (Sand, Kies, Rindenmulch, Holzhackschnitzel)
° Widereinbau des Fallschutzmaterials
° Ausbau von alten Fundamenten, Fels oder ähnlichem
° Handeinbau wegen nicht gegebener Zufahrtsmöglichkeit wie unter Punkt 1 beschrieben
Wir berechnen Ihnen pro Monteur und Stunde einen Mehraufwand von 42,00 € und die nachweisbaren Kosten für notwendige Anmietungen von Technik oder Entsorgungscontainer.

Baubehinderung
Sollte sich bei der Montage herausstellen, dass die Montage nicht oder nur unter Abänderungen der Konstruktion möglich ist, weil die vom AG bereitgestellten Montageunterlagen
(Lagepläne, sicherheitsrelevante Angaben, Konstruktionsanleitungen der Hersteller, ect.)
nicht korrekt waren, stellt das Montageteam die Arbeiten bis zur Klärung ein.
Der Mehraufwand wird nachgewiesen und in Rechnung gestellt.

Baustellensicherung
Die Montage wird von unseren Monteuren zügig erledigt. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die Übergabe an den AG, bzw. wird die Erledigung angezeigt. Unsere Monteure verlassen danach die Baustelle.
Mit der Übergabe oder der Anzeige, die telefonisch, schriftlich oder persönlich vor Ort an den AG oder einen Beauftragten des AG erfolgt, geht die Sicherungsverantwortung auf den AG über.
Diese Sicherungsverantwortung schließt auch alle Schäden an den Spielgeräten oder den Einrichtungsgegenständen, die durch zu frühes Benutzen entstehen können, so z.B. bei Schäden an den Fundamenten durch Bewegen der Geräte vor dem Aushärten des Fundamentbetons.
Sollte der AG diese Sicherungspflicht nicht erbringen können, bieten wir das Aufstellen und späteres Abbauen eines Bauzaunes an. Die damit entstehenden Kosten erhöhen die Angebotssumme.
Wir bitten Sie daher, bereits in Ihrer Anfrage auf die Notwendigkeit eines Bauzauns hinzuweisen, damit wir für Sie den Preis einkalkulieren können.

TÜV-Abnahme
Eine TÜV-Abnahme ist in der Montagekalkulation nicht enthalten, kann bei Bedarf aber mit angeboten
werden.

Anmerkung:

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis Rabattsatz	G-Preis	St.- Schl.
		Übertrag			5.955,00	EUR
		Die Spielgeräte werden nach der DIN EN 1176 / 1-11 aufgebaut. Spätestens nach 4-6 Wochen müssen alle Schraubverbindungen nachgezogen werden. Dies ist nicht Bestandteil des Auftrages				
		Gesamtbetrag			5.955,00	EUR
		zuzüglich MwSt 19,00% aus		5.955,00	1.131,45	1
		Endbetrag			**7.086,45**	**EUR**

Wir hoffen, Ihnen hiermit ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Monique Lorenz
hammer SHM GmbH

Dieses Angebot wurde maschinell erstellt, daher auch ohne Unterschrift gültig.

Seilbahn / Zip Wire Q 3-1a

Seilbahn ohne Rampe (Hügel muss vorhanden sein)
zip wire without ramp (hill by customers)
Länge / length 25 m
max. freie Fallhöhe / max. Free fall height 150 cm

M 1:200



Bild 1



spielart GmbH
Mühlgasse 1 / OT Laucha / D-99880 Hörsel
Tel.: 0049 (0) 3622/ 401120-0, Fax: 0049 (0) 3622/ 401120-90
www.spielart-laucha.de, Email: info@spielart-laucha.de

Seilbahn / Zip Wire Q 3-1 b

M 1:200

Bild 2

Seilbahn mit Rampe Länge = 25 m
Zip wire with ramp length = 25 m
max. freie Fallhöhe / max. Free fall height 150 cm



Example of construction, metal base with additional costs!
Beispiel für Bauweise, Pfostenschuhe gegen Aufpreis!

spielart GmbH
Mühlgasse 1 / OT Laucha / D-99880 Hörsel
Tel.: 0049 (0) 3622/ 401120-0, Fax: 0049 (0) 3622/ 401120-90
www.spielart-laucha.de, Email: info@spielart-laucha.de