

Lage- und Höhensystem: ETRS89-DHHN2016

Planer:		Datum	Name	Unterschrift
 <b>Ingenieurbüro Hirsch GmbH</b> Planen und Beraten Verkehrsanlagen, Freianlagen und Tiefbau	bearb.	01/2023	Ch. Hirsch	
	gez.	01/2023	H.Pawlowicz	
Schollenstrasse 1 16816 Neuruppin Telefon: 03391 / 506424 Fax: 03391 / 506425 Poststraße 5 16356 Werneuchen Telefon: 033398/90217 Telefon: 033398/76289				
gepr. _____				
Reg.-Nr.: HS				

Auftraggeber:		Datum	Name	Unterschrift
 <b>Stadt Werneuchen</b> Am Markt 5 16356 Werneuchen				
	gepr. _____			
Reg.-Nr.:				




3				
2				
1				
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen	

# AUSFÜHRUNG

Grundplan erstellt:	Unterlage / Blatt-Nr.: 5/1
<b>Vermessungs-Büro Riesebeck</b> Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Altenhofer Straße 13a, 16227 Eberswalde Tel.: (03334) 387013	Regelquerschnitt (Ortslage)
Projekt: KRUMMENS/V2/AUSFUEHR/RQ.pic RQ.inf	Maßstab: 1:25

**Stadt Werneuchen**  
**Ausbau Blumberger Weg zw. Krummensee und Blumberg**  
**TO. Straßenbau**

Aufgestellt	
Datum	Unterschrift
Stadt Werneuchen	



Fahrbahn Bk 0.3; F3; RST012 Tafel 1, Zeile 1

- 4 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8DN
- 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
- 51 cm Frostschuttschicht 0/45 aus gebrochenen Gesteinskörnungen Ev2 mind. 100 MPa
- 65 cm Konstruktionsdicke
- Gründungsplanum Ev2 => 45MPa

Fahrbahn Bk 1.0 Bereich Anbindung an L30 (Baulastträger Straßenbauamt)

- 4 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8DN
- 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
- 57 cm Frostschuttschicht 0/45 aus gebrochenen Gesteinskörnungen Ev2 mind. 100 MPa
- 75 cm Konstruktionsdicke
- Gründungsplanum Ev2 => 45MPa

----- Baugrube