


Fußbodenaufbau: Erdgeschoß: 20.50 cm Dachgeschoß: 16.50 cm Bedachung: Betondachsteine Dachfarbe: schiefergrau Putzfarbe: weiß Holzverschalung: Ortgang/Traufe weiß Fenster/HT: Kunststoff, innen weiß aussen foliert nach Bemusterung Die Planung dient nur zur Erlangung der Baugenehmigung. Klarstellend wird darauf hingewiesen, daß diese Planung nicht zur Ausführung geeignet ist. Die Höheneinordnung des Gebäudes ist auf das DHHN92 Höhensystem bezogen! - Eingangspodest mit Stufen und Geländer in Eigenleistung Bauherr - Stellplatz, Zuweg und Zufahrt aus wasserdurchlässigen Material - Außenanlagen sind Eigenleistung des Bauherrn - Höhenunterschiede zwischen gepl. Gelände und vorh. Gelände sind durch Böschung, Pflanzsteine o.ä. auszugleichen Der Spritzwasser-Schutzbereich zwischen Unterkante Außenwandkonstruktion und OK geplantes Gelände ist mit einer Höhe von mind. 0.30m einzuhalten! Zu-und Abluftöffnung für Lüftungsanlage nach Herstellerangaben gepl. Gelände 74.345 gepl. Gelände OK.FFB.EG. ±0.000=74.850 74.345 OK.RFB.EG. -0.205=74.645 Terrasse vorh. Gelände vorh. Gelände

Neubau eines Einfamilienhauses mit Stellplätzen


	111	
	Mill I to	ilee
Unterschr	ift Bauherr(en)MER	
Hatorock	Dipt Ing (FH) Nico Imen	
Index Datum	ift Architektrlageberechtig	
a -	Änderungsgrund	
b	None and the second	
d d	- 400 B.	
e		
f L	DUD DI	
ВНВ	BHB Planungsgesellschaft n DiplIngenieur Nicola Reinert	nbH
	(-	1 / 800 94 0 I / 800 94 18
Bauherr:		
	Thiem, Lucie & Franke	e, Florian
KV-Nr.:	P2015/ 01024	
Haustyp:	LIFESTYLE 2 DN:28° Kniestockwand:1.80n	
Anschrift Bauherr:	Konrad-Wolf-Straße 66	
	13055 Berlin	
Bauort:	Berliner Straße	
	16356 Werneuchen, OT Seefel	d-Löhme
Gemarkung	Seefeld Flur: 2 Flurstück: T.a	ı. 4/5, T.a. 4/6
Plan:	Ostopolobi	Maßstab:
	Ostansicht	1:100
erstellt am	17.07.2015 erstellt durch: N.R.	/ A.R.
geändert am: - geändert durch: -		
	massahaus) E

Entdecke dich neum

vorh. Gelände



Fußbodenaufbau: Erdgeschoß: 20.50 cm Dachgeschoß: 16.50 cm Bedachung: Betondachsteine Dachfarbe: schiefergrau Putzfarbe: weiß Holzverschalung: Ortgang/Traufe weiß Fenster/HT: Kunststoff, innen weiß aussen foliert nach Bemusterung Die Planung dient nur zur Erlangung der Baugenehmigung. Klarstellend wird darauf hingewiesen, daß diese Planung nicht zur Ausführung geeignet ist. Die Höheneinordnung des Gebäudes ist auf das DHHN92 Höhensystem bezogen! - Eingangspodest mit Stufen und Geländer in Eigenleistung Bauherr - Stellplatz, Zuweg und Zufahrt aus wasserdurchlässigen Material - Außenanlagen sind Eigenleistung des Bauherrn - Höhenunterschiede zwischen gepl. Gelände und vorh. Gelände sind durch Böschung, Pflanzsteine o.ä. auszugleichen Der Spritzwasser-Schutzbereich zwischen Unterkante Außenwandkonstruktion und OK geplantes Gelände ist mit einer Höhe von mind. 0.30m einzuhalten!



Neubau eines Einfamilienhauses mit Stellplätzen



Entdecke dich neu m