H:\Tiefbau\CAD\064\21-Pommernstrasse\Entwurfsplanung\21ev0001.dwg-U06_Regelquerschnitt-letzte Änderung:16.03.2018

Pommernstraße
Stat. 0+020.000



Fahrbahn

RStO 12, Tafel 3, Zeile 3
Oberbau (Bk0,3)

8 cm Betonsteinpflaster (Kammersteine)
4 cm Sandbettung
30 cm Kiestragschicht (k_f>1x10^{-5} m/s) E_{v2}≥120MN/m²
Σ 42 cm
≥23 cm Schicht aus frostun-
empfindlichen Material

Schächte SickuControl ø315
Fa. Fränkische mit Abdeckung
DIN 19583 T.1 Kl.D400

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift

H & W
Ingenieurgesellschaft mbH
Birkenwerderstr. 2C
16567 Mühlenbeck
Tel. (033056) 80 491
Fax (033056) 80 492

	Datum	Zeichen
bearbeitet	05.03.2018	Herrmann
gezeichnet	05.03.2018	Möschl
geprüft		

Karlo, Knorren, Ritterbecks GbR
Grundstücksmanagement

Am Hartebeuer 12
41849 Wassenberg

B-Plan "Wohngebiet Schillerstr./Pommernstr."

Entwurfsplanung

Unterlage Nr. **6**
Blatt Nr. **1**
Bau-km

	Datum	D/SG	Zeichen
bearbeitet			
geprüft			

Regelquerschnitt 1 - 1

Maßstab: 1:50

Aufgestellt:

H:\Tiefbau\CAD\064\21-Pommernstrasse\Entwurfsplanung\21ev0001.dwg-U06_Regelquerschnitt-letzte Änderung:16.03.2018

Schillerstraße
Stat. 0+500.000



Fahrbahn
RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
Bk0,3

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht
25 cm Schottertragschicht
Σ 37 cm

$E_{v2} \geq 120 MN/m^2$

≥28 cm Schicht aus frostun–empfindlichen Material

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift

H & W
Ingenieurgesellschaft mbH
Birkenwerderstr. 2C
16567 Mühlenbeck
Tel. (033056) 80 491
Fax (033056) 80 492

	Datum	Zeichen
bearbeitet	05.03.2018	Herrmann
gezeichnet	05.03.2018	Möschl
geprüft		

Karlo, Knorren, Ritterbecks GbR
Grundstücksmanagement

Am Hartebeuer 12
41849 Wassenberg

B-Plan "Wohngebiet Schillerstr./Pommernstr."

Entwurfsplanung

Unterlage Nr. **6**
Blatt Nr. **2**
Bau–km

	Datum	D/SG	Zeichen
bearbeitet			
geprüft			

Regelquerschnitt 2 - 2

Maßstab: 1:50

Aufgestellt: