

1 **Beschlussvorlage**
2 **für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen**

4 **Vorlagen-/Beschluss-Nr.: SPD/WiW/020/2022**
5 **öffentlich**

6 **Einreicher:** Fraktion SPD/WiW

7 **Federführung:** SPD/WiW, **Verfasser:** Herr Gill

8 **Behandelt im:**

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung der Stadt Werneuchen	19.04.2022
Ausschuss für Haushaltsangelegenheiten der Stadt Werneuchen	20.04.2022
Ausschuss für Wirtschaft und Soziales der Stadt Werneuchen	25.04.2022
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen	05.05.2022
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen	19.05.2022

9 **Betreff: Sicherung der Grundwasserversorgung und des Wasserhaushalts in**
10 **Werneuchen**

11 **Beschluss:**

12 Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt

13 Die Stadtverwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung
14 und Abwasserentsorgung ein Konzept zur Einleitung des gereinigten Abwassers der
15 Kläranlage Werneuchen in die Bereiche Quellgebiet der Stienitz, Hoher Graben und
16 Elsengraben zu entwickeln. Ziel ist die Sicherung der Wasserversorgung Werneuchens und
17 der Erhalt der Oberflächengewässer wie Stienitz, Hoher Graben, Elsengraben und
18 Weesower Luch. Zugleich soll eine Bepflanzung der Randbereiche der Gewässer erfolgen:
19 Kopfweiden im Bereich der Gräben, Erlen im Bereich der Stienitz, so dass vom Quellgebiet
20 bis zum Restbestand des historischen Erlenbruchs im südlichen Ortsgebiet ein
21 durchgängiger Pflanzbereich entsteht, welcher sich auch zur Naherholung anbietet. Ebenso
22 soll geprüft werden, ob in den Gebieten der Wassereinleitung Sumpfbereiche zur Reinigung
23 des Wassers angelegt werden können.

24 **Begründung:**

25 Die Beratungen zu den Investitionsbedarfen der Wasserversorgung Werneuchens haben
26 auch deutlich gemacht, dass die langfristige Versorgung Werneuchens mit Trinkwasser
27 gefährdet ist. Ein Faktor dabei ist die abnehmende Niederschlagsmenge, bzw. die
28 Veränderung hin zu Starkregenereignissen, die zu schnell abfließen. Eine kontinuierlich,
29 digital gesteuerte Einleitung der Abwässer der Kläranlage in die historischen Fließgewässer
30 Werneuchens kann ein Beitrag sein, dem Wassermangel entgegenzuwirken. Zugleich kann
31 dies genutzt werden, um die stark „ausgeräumte“ Landschaft der Barnimer Feldmark entlang
32 der Gewässer wieder mit historisch vorfindbarem Gehölzbewuchs zu bepflanzen. Die
33 Randbepflanzung trägt zugleich dazu bei, dem eingeleiteten Wasser die Nährstoffe zu
34 entziehen.

35 **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

20.000 €, Fördermittel über LAG bis zu 75% möglich	Betreffende HH-Stelle	Bestätigung Kämmerei:
--	-----------------------	-----------------------

Fraktionsvorsitzende

1 **Stellungnahme der Fachausschüsse:**

Ausschuss	Datum	Mitglieder	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmenthaltungen
A 2	25.04.2022	5	4	0	1
A 4	19.04.2022	5	ohne Votum		
A 3	20.04.2022	5	1	0	4
A 1	05.05.2022	7	ohne Votum		

2
3 **Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:**

Beschlussfähigkeit		Abstimmung	
Gesetzliche Mitgliederzahl:	18	dafür:	16
davon anwesend:	16	dagegen:	0
		Stimmenthaltung:	0

4
5 Befangenheit wurde erklärt durch:

6

7
8 Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der
9 Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der
10 Stadtverordnetenversammlung ist gegeben.

11 Werneuchen, 19.05.2022

.....
Vorsitzender der SVV

.....
Stadtverordnete/r

12
13