

# Stadt Werneuchen

## Ortsbeirat Hirschfelde

---

### Niederschrift zur 14. Sitzung des Ortsbeirates Hirschfelde der Stadt Werneuchen

---

Werneuchen, 19.05.2022

**Ort:** Dorfgemeinschaftszentrum Hirschfelde, Akazienallee 1, 16356 Werneuchen

**Tag:** 12.05.2022

**Beginn:** 19:00 Uhr

Das Gremium umfasst 2 Mitglieder.

**Anwesend sind:**

Herr Lothar Ast

Frau Silke Krafft

**Gäste:** 8 Personen, Hr. Löffler enen Gruppe (Solarpark)

**Protokollantin:** Frau Dahme

---

### Tagesordnung:

#### Öffentlicher Teil

#### TOP Betreff

Vorlagen-Nr.

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2 Einwendungen gegen die Niederschrift (öffentlicher Teil) der Sitzung vom 09.03.2022

3 Bestätigung der Tagesordnung

4 Bericht des Ortsvorstehers

5 Einwohnerfragestunde

*Vorlagen des Bürgermeisters*

6 Beschluss über Zuschüsse Vereine OT Hirschfelde in 2022

SKK/154/2022

7 Beratung und Information zum Solarpark Hirschfelde Nord

8 Fragen der Mitglieder des Ortsbeirats

9 Mitteilungen der Verwaltung

10 Schließung der Sitzung

#### Niederschrift:

#### Öffentlicher Teil

#### TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 2 von 2 Mitglieder sind anwesend, Beschlussfähigkeit ist somit gegeben.

#### TOP 2 Einwendungen gegen die Niederschrift (öffentlicher Teil) der Sitzung vom 09.03.2022

keine Einwendungen

#### TOP 3 Bestätigung der Tagesordnung

Ja-Stimmen: 2 Nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0

#### TOP 4 Bericht des Ortsvorstehers

- Beleuchtung am DGH und Jugendclub ist erledigt, ebenso die Reparatur der Tür am DGH

- die Befestigung für die Eiche auf dem Anger ist noch nicht erfolgt

- Fömi (Pomerania) für Dorffest können beantragt werden (Gespräch Hr. Ast mit Barnimer Feldmark)

- 16.04. Osterfeuer, Dank an die FFW

- die Frage nach dem Anschluss an das Abwasser Schloss ist seit Jahren unbeantwortet vom Eigenbetrieb; Antwort dringend erbeten!!!

- 27 - Dorffest ist in Planung  
 28 - Poller Gartenstraße zum Park wurde noch nicht gestellt

### 29 **TOP 5 Einwohnerfragestunde**

- 30 Hr. Richter: wann werden die Bänke am Rondell ausgetauscht?  
 31 Stand DNS in Hirschfelde? Aussage DNS, dass nicht gebaut wird, da es zu wenige Nutzer gibt  
 32 Fr. Krafft die Bänke sind lt. Hr. Faupel bestellt

33 Fr. Luber: zum Thema der wilden Katzen (siehe Protokoll vom 09.03.22 Zeile 61 und 62) gab es  
 34 bisher keine Antwort, wie man damit umgehen soll

35 Fr. Bösel: kann die Sitzgruppe Eduard-Arnold-Str. (Teich am Hirsch) aufgearbeitet werden?

36 Hr. Krafft: wann wird das Schilf an beiden Teichen entfernt? Am 1. Teich vom Ortseingang aus  
 37 Werneuchen kommend ist es dringendsten

38 Hr. Stargard: kann das Schilf auch in Eigeninitiative, unter Anleitung von Fachpersonal, entfernt  
 39 werden?

### 40 **TOP 6 Beschluss über Zuschüsse Vereine OT Hirschfelde in 2022**

41 Über die Vereinzuschüsse wird beraten. Vorläufig wird für die Verteilung durch den Ortsbeirat wie  
 42 folgt festgelegt:

- 43 - Sportverein Blau-Weiß Hirschfelde 500,00 €
- 44 - Pferdesportverein Löwenherz e.V. 500,00 €

45 Der OB möchte bitte die Kopien aller Anträge, um in der nächsten Sitzung über die Verwendung  
 46 der restlichen Mittel entscheiden zu können. (1 Verein wollte sich auflösen und beantragt jetzt  
 47 Mittel)

#### 48 **Beschluss-Nr.: SKK154/2022**

49 Der Ortsbeirat Hirschfelde entscheidet über die bis zum 31.03.2021 eingegangenen  
 50 Zuschussanträge der im Ortsteil Hirschfelde ansässigen Vereine gemäß Anlage unter Beachtung  
 51 der beiliegenden Richtlinie der Stadt Werneuchen über Zuwendungen für Vereine die sich dem  
 52 Gemeinwohl verpflichten.

53 **Ja-Stimmen: 2 Nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0**

### 54 **TOP 7 Beratung und Information zum Solarpark Hirschfelde Nord**

55 Die Öffentlichkeit wird hergestellt:

56 Ja-Stimmen: 2 Nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0

57 Vorstellung des Projekts (Anlage Protokoll) von Hr. Löffler, enen Gruppe

- 58 - rege Diskussion zum Thema Ackerflächen zur Verfügung stellen
- 59 - eine weiterer Aspekt ist die Vergütung, wieviel bleibt beim Ortsteil?
- 60 - OB und Investor verständigen sich darauf, den Bürgern noch einmal die Möglichkeit zu geben  
 61 ihre Fragen zum Solarpark zu stellen (Mitte Juni)

### 62 **TOP 8 Fragen der Mitglieder des Ortsbeirats**

63 Hr. Ast: wann bekommen die OB Mitglieder Tablets?

64 Der Stromanschluss für den Festplatz ist fertig zu stellen.

65 Fr. Krafft: können die Unterlagen die versendet werden, nicht allen OB Mitgliedern zur Verfügung  
 66 gestellt werden? E-Mail Adressen sind ja bekannt

### 67 **TOP 9 Mitteilungen der Verwaltung**

68 Verlesen der Antworten zu den Fragen aus den vergangenen Sitzungen

#### 69 Sitzung OB Hirschfelde vom 30.09.2020

70 Beachvolleyballplatz in Hirschfelde, kann dieser errichtet werden und was muss dabei beachtet  
 71 werden?

72 *Antwort:*

73 *Dieser wurde 2021 von der UNB/Denkmalbehörde abgelehnt wegen Schloßpark. Der*  
 74 *Beachvolleyballplatz fügt sich nicht ein und es sind keine baulichen Anlagen zulässig.*

#### 76 Sitzung OB Hirschfelde vom 26.10.2021

77 Zeile 38: Einwohner 2: Wann erfolgt die Straßeninstandsetzung in 2021? Betrifft Gartenstraße 11-  
 78 15; Eduard-Arnold-Straße 18-21; Gartenstraße 10 (ganzer Ring bis Ernst-Thälmann-Straße)

79 *Antwort:*

80 *Die Instandsetzung der unbefestigten Straßenabschnitte ist erfolgt. Die Pflasterarbeiten sind*  
 81 *umfangreicher. Das Geld wird in 2023 eingeplant.*

82

83 Sitzung OB Hirschfelde vom 09.03.2022

84 Zeile 26ff., Frage:

- 85 - Sitzflächen bei Bänken sind auszutauschen. Die Bänke seien nur mit neuem Holz zu beplanken,  
86 da die schweren Betonfundamente weiter genutzt werden können am Dorfgemeinschaftshaus.

87 *Antwort:*

88 *Für den Austausch der Holzflächen wurde ein Angebot vom Bauhof Seefeld GmbH angefordert.*

89

- 90 - Die Beleuchtung der Terrasse und des Eingangs am Dorfgemeinschaftshaus muss deutlich  
91 verbessert werden.

92 *Antwort:*

93 *Die Beleuchtung der Terrasse und Eingangsbereich ist ergänzt bzw. repariert.*

94

95 Die neue Eiche auf dem Anger ragt über die Anwachshilfe hinaus. Die Befestigung ist noch  
96 nicht erfolgt.

97 *Antwort: Das Stäben der neuen Eiche erfolgt durch die Stadtwerke und wird kurzfristig*  
98 *umgesetzt.*

99

- 100 - Die Eingangstür vom Dorfgemeinschaftshaus liegt nicht richtig an. Es muss nachgebessert  
101 werden.

102 *Antwort: Die Tür wurde gang- und schließbar gemacht.*

103

- 104 - Das Straßenschieben ist nur teilweise erfolgt. Laut Herrn Wittstock/Verwaltung folgen die  
105 Arbeiten mit großer Walze. Frage: Kommt noch Recycling mit in die Gartenstraße rein? Bei Frau  
106 Krafft, Rosenweg, Gartenweg, ist dies noch nicht erfolgt.

107 *Antwort: Zum Zeitpunkt der Mängelanzeige war die Maßnahme noch nicht abgeschlossen.*  
108 *Nach Beendigung der Maßnahme konnte keine unsachgemäße Ausführung festgestellt werden.*

109

110 Zeile 63: Die Feuerwehr soll ein neues Gerätehaus bekommen? Es soll auf dem Grundstück  
111 neben der Ernst-Thälmann Str. 1. entstehen? Frage nach Zuwegung. Lange Fahrwege. Die Stadt  
112 müsse sich was einfallen lassen, um ein geeignetes Grundstück innerhalb der Ortschaft zu finden.

113 *Antwort: Neues Gerätehaus ist im Gefahrenabwehrbedarfsplan vorgesehen. Die Standortsuche*  
114 *ist noch nicht abgeschlossen, es bestehen nur begrenzt kommunale Grundstücke. Der*  
115 *vorhandene Standort ist für ein modernes Feuerwehrgerätehaus aufgrund der Größe nicht*  
116 *geeignet.*

117

118 Zeile 89: Haushaltsplan, neue Bestuhlung und Tische sind angedacht. Zuvor: Belag Fußboden im  
119 Dorfgemeinschaftshaus muss saniert werden + renovieren, malern. Danach erst Bestuhlung und  
120 Stühle.

121 *Antwort: Hier wird kurzfristig ein Ortstermin mit dem Ortsvorsteher vereinbart.*

122

123 Zeile 102: Jugendraum Beleuchtung funktioniert nicht zuverlässig. Bitte prüfen. Außenbeleuchtung  
124 Gemeindehaus an Stufen und andere Lampe, Stufen kennzeichnen. Beleuchtung, kenntlich,  
125 sichtbar.

126 *Antwort: Beleuchtung im Jugendraum wurde repariert. Die Außenbeleuchtung ist ergänzt bzw.*  
127 *repariert.*

128

129 Zeile 109: Bordsteinabsenkung ist wichtig, um Festplatz erreichen zu können.

130 *Antwort: Die Bordsteinabsenkung ist ab der 26. KW eingeplant.*

131

131 **TOP 10 Schließung der Sitzung**

132 **Ende:** 20:15 Uhr

133

134

135 \_\_\_\_\_  
135 Lothar Ast  
136 Ortsvorsteher