



OB Schönfeld

21.10.2022

Beantwortung der Fragen

Sitzung OB Schönfeld vom 17.02.2020

Ablaufgraben Schönfelder Dorfstraße (hinter Hausnr. 23) müsste vom Wildwuchs beräumt werden, damit das Regenwasser wieder abfließen kann.

Antwort: gemeint ist hinter Hauptstraße 23. Die Arbeiten wurden ausgeführt und werden bei Bedarf wiederholt.

SB Ordnungswesen

Sitzung OB Schönfeld vom 08.06.2020

Traufkante sollte im letzten Jahr gemacht werden – wie ist der Stand?

Antwort: Traufkante wurde 2020 realisiert

SB Bauverwaltung

Frage: möchten von Hr. Faupel wissen, wie der Stand bzgl. der Reparatur der Randbefestigung am Teich ist.

Antwort: Nach Angebotseinholung ist festzustellen, dass die Kosten für eine Reparatur der Randbefestigung aufgrund der besonderen Beschaffenheit enorm hoch sind. Eine Absperrung durch einen Zaun wäre die Alternative.

SB Ordnungswesen

Sitzung OB Schönfeld vom 17.08.2020

Jährliche Grundreinigung (Fensterputzen, Fußboden versiegeln) hat in 2020 noch nicht stattgefunden, bitte veranlassen

Antwort: erledigt

Sprechzeiten:
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Dienstag: 16.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 13.00 - 16.00 Uhr

Telefon: 0 33 39 8 / 8 16 10
Telefax: 0 33 39 8 / 9 04 18
Internet: www.werneuchen.de
E-Mail:*) postfach@werneuchen.de
Anschrift: Am Markt 5, 16356 Werneuchen

Bankverbindungen:
Sparkasse Barnim
Kto.-Nr.: 320 030 70 12
BLZ: 170 520 00
IBAN: DE43 1705 2000 3200 3070 12
SWIFT BIC: WELADED1GZE

Deutsche Kreditbank AG
Kto.-Nr.: 516 666
BLZ: 120 300 00
IBAN: DE75 1203 0000 0000 5166 66
SWIFT BIC: BYLADEM1001

*) Die genannte E-Mail Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

Sitzung OB Schönfeld vom 21.09.2020

Biotop (Dorfteich) Prüfung ob Fördermittel möglich wären auf Kreis- und Landesebene

Antwort: Prüfung bei ausreichenden Kapazitäten.

SB Ordnungswesen

Sitzung OB Schönfeld vom 12.04.2021

Einwohner erinnert an erfolgten Vororttermin mit Naturschutzbehörde und Wasserbehörde, Konzept nötig, Kosten und Maßnahmen bisher unklar.

Antwort: Vororttermin und Ergebnis sind mir nicht bekannt.

SB Ordnungswesen

Einwohner fragt nach dem Stand der Teichsanierung, Löschwasserentnahme weiter möglich für die Feuerwehr?

Antwort: Grundsätzlich kann dort Löschwasser entnommen werden, sofern welches durch ausreichende Niederschläge vorhanden ist.

SB Ordnungswesen

Sitzung OB Schönfeld vom 23.08.2021

Ordnungsamt bitte die Bäume 666 (KITA) und 698 (Dorfstraße 21?) auf Totholz untersuchen. Grundsätzlich wurde die Frage nach Stand/Planung zum Baumschnitt gestellt.

Antwort: Der Baum mit der Nummer 666 ist eine Stieleiche und wird im Quartal 4 / 2022 einer Pflegemaßnahme unterzogen.

An der Hainbuche, Nummer 698, wurde am 21.01.2022 eine Pflegemaßnahme durchgeführt. Eine erneute Kontrolle ist auch hier im Quartal 4 / 2022 vorgesehen.

In Planung ist die Entnahme diverser Pappeln in und um Schönfeld. Des Weiteren steht eine Kroneneinkürzung an der Ulme/Schönfelder Dorfstraße an.

SB Ordnungswesen

Wie ist der Stand Internetzugang Gemeindezentrum, die Hardware liegt bereit, wann folgt die Realisierung? Antwort Herr Pfannenschmidt: steht noch aus.

Antwort: DNS-Net wurde mit der Herstellung eines Glasfaseranschlusses beauftragt. Die Umsetzung erfolgt 2023, wenn die notwendigen Anmeldungen eingegangen sind.

SB Hauptverwaltung

Sitzung OB Schönfeld vom 10.11.2021

Sprechzeiten:

Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Sprechzeiten des Bürgermeisters:

Dienstag: 16.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 13.00 - 16.00 Uhr

Telefon:

0 33 39 8 / 8 16 10

Telefax:

0 33 39 8 / 9 04 18

Internet:

www.werneuchen.de

E-Mail:*)

postfach@werneuchen.de

Anschrift:

Am Markt 5, 16356 Werneuchen

Bankverbindungen:

Sparkasse Barnim

Kto.-Nr.: 320 030 70 12
BLZ: 170 520 00
IBAN: DE43 1705 2000 3200 3070 12
SWIFT BIC: WELADED1GZE

Deutsche Kreditbank AG

Kto.-Nr.: 516 666
BLZ: 120 300 00
IBAN: DE75 1203 0000 0000 5166 66
SWIFT BIC: BYLADEM1001

*) Die genannte E-Mail Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

am Trainingshäuschen auf dem Sportplatz steht ein Müllbehälter, dieser müsste geleert werden (OA in Absprache mit den Stadtwerken?)

Antwort: regelmäßige Leerung erfolgt durch Stadtwerke

SB Ordnungswesen

Sitzung OB Schönfeld vom 14.02.2022

Hinweis auf Problem mit Hydrant vor der alten Beiersdorfer Straße 5

Antwort: Worauf genau wurde dort hingewiesen?

SB Ordnungswesen

Bitte 20 Müllsäcke dem OB bereitstellen für ständige Dorfpflege (anfallender Müll)

Antwort: Bitte um Bekanntgabe genauer Termine zur Abstimmung mit den Stadtwerken.

SB Ordnungswesen

Verkehrsschild 30 km/h erneuern gegenüber Kirche, ist ausgeblichen (Ordnungsamt)

Antwort: erledigt.

SB Ordnungswesen

Email-Kontakt ortsbeirat-schoenfeld@werneuchen.de außer Funktion? Verwaltung bitte prüfen

Antwort: Die Verteilergruppe existiert weiterhin und sollte auch funktionieren.

SB Hauptverwaltung

Sitzung OB Schönfeld vom 09.05.2022

Die Glücksbäume wurden gepflanzt am Bernauer Damm, hier gibt es Fragen wegen der Pflege und Bewässerung in Zukunft

Antwort: Bewässerung erfolgt durch Stadtwerke. Freiwillige Einsätze zusätzlich erwünscht.

SB Ordnungswesen

Wer kümmert sich um die 3 Bäume am DGZ Schönfeld?

Antwort: Die Bäume am DGZ sind Spenderbäume und werden aktuell von den Stadtwerken gegossen. Bei Bedarf wird an den Jungbäumen ein Pflegeschnitt durchgeführt.

SB Ordnungswesen

Sprechzeiten:
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Bankverbindungen:
Sparkasse Barnim
Kto.-Nr.: 320 030 70 12
BLZ: 170 520 00
IBAN: DE43 1705 2000 3200 3070 12
SWIFT BIC: WELADED1GZE

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Dienstag: 16.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 13.00 - 16.00 Uhr

Deutsche Kreditbank AG
Kto.-Nr.: 516 666
BLZ: 120 300 00
IBAN: DE75 1203 0000 0000 5166 66
SWIFT BIC: BYLADEM1001

Telefon: 0 33 39 8 / 8 16 10
Telefax: 0 33 39 8 / 9 04 18
Internet: www.werneuchen.de
E-Mail:*) postfach@werneuchen.de
Anschrift: Am Markt 5, 16356 Werneuchen

*) Die genannte E-Mail Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

Der Außenwasserhahn am DGZ ist defekt.

Antwort: Reparatur ist erfolgt

SB Bauverwaltung

Was ist mit dem Standort für die Geschwindigkeitsanzeigetafel?

Antwort: erledigt. Gerät ist installiert am richtigen Standort in der Hauptstraße.

SB Ordnungswesen

Sitzung OB Schönfeld vom 22.08.2022

TOP 10 (Fragen OB): Gibt es einen Reinigungsplan für das DGZ, bzw. was wird regelmäßig gereinigt?

Antwort: Die Reinigung der Dorfgemeinschaftshäuser erfolgt turnusmäßig mindestens monatlich. Gereinigt im Rahmen der Unterhaltsreinigung werden die sanitären Anlagen, Fußböden, Fensterbänke und Griffspuren an den Türen. Die Glasreinigung erfolgt nach Bedarf jährlich. Aufgrund des derzeitigen hohen Krankenstandes im Bereich des technischen Personals ist es leider nicht möglich, den Reinigungsturnus aufrecht zu erhalten, da das Personal vorrangig in den Kitas der Stadt Werneuchen als Vertretung eingesetzt wird. Aus diesem Grund kann ich Ihnen auch keine festen Reinigungstermine benennen, da hier immer wieder mit Krankheitsvertretungen gerechnet werden muss. Sobald sich die Lage entspannt, sollte auch die Unterhaltsreinigung in den DGHs wieder erfolgen können.

SB Bauwesen

TOP 10 (Fragen OB): Was soll der Abriss der alten Cafestube kosten?

Antwort: Der Abriss der Cafeteria war ursprünglich mit 12 T€ (2015) beziffert worden. Diese Zahlen sind aus heutiger Sicht nicht mehr belastbar. Die Bauverwaltung geht von mindestens einer Verdoppelung aus.

Die Verwaltung empfiehlt, den Abbruch durch einen Investor vornehmen zu lassen, der wegen eines Bebauungsplanes verpflichtet wird z. B. die Entsiegelung von Flächen vorzunehmen, wozu auch Abbruchmaßnahmen geeignet sind. Damit könnte die Kommune diese Kosten vermeiden.

SB Bauwesen

TOP 10 (Fragen OB): Zustand im Bereich Delfsflächen katastrophal (Gehweg zugewachsen, Lampe schief, Hauptstraße 39/39 a einsturzgefährdet? Verkehrssicherungspflicht der Stadt ?

Antwort: Die Leuchte B1.21 wird bei der nächsten Begehung überprüft.

SB Bauwesen

Sprechzeiten:
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Bankverbindungen:
Sparkasse Barnim
Kto.-Nr.: 320 030 70 12
BLZ: 170 520 00
IBAN: DE43 1705 2000 3200 3070 12
SWIFT BIC: WELADED1GZE

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Dienstag: 16.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 13.00 - 16.00 Uhr

Deutsche Kreditbank AG
Kto.-Nr.: 516 666
BLZ: 120 300 00
IBAN: DE75 1203 0000 0000 5166 66
SWIFT BIC: BYLADEM1001

Telefon: 0 33 39 8 / 8 16 10
Telefax: 0 33 39 8 / 9 04 18
Internet: www.werneuchen.de
E-Mail:*) postfach@werneuchen.de
Anschrift: Am Markt 5, 16356 Werneuchen

*) Die genannte E-Mail Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.