

1 **Beschlussvorlage**  
2 **für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen**

---

4 **Vorlagen-/Beschluss-Nr.: SPD/WiW/020/2022**  
5 **öffentlich**

6 **Einreicher:** Fraktion SPD/WiW

7 **Federführung:** SPD/WiW, **Verfasser:** Herr Gill

8 **Behandelt im:**

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung der Stadt Werneuchen	19.04.2022
Ausschuss für Haushaltsangelegenheiten der Stadt Werneuchen	20.04.2022
Ausschuss für Wirtschaft und Soziales der Stadt Werneuchen	25.04.2022
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen	05.05.2022
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen	19.05.2022

9 **Betreff: Sicherung der Grundwasserversorgung und des Wasserhaushalts in**  
10 **Werneuchen**

11 **Beschluss:**

12 Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt

13 Die Stadtverwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung  
14 und Abwasserentsorgung ein Konzept zur Einleitung des gereinigten Abwassers der Kläran-  
15 lage Werneuchen in die Bereiche Quellgebiet der Stienitz, Hoher Graben und Elsengraben  
16 zu entwickeln. Ziel ist die Sicherung der Wasserversorgung Werneuchens und der Erhalt der  
17 Oberflächengewässer wie Stienitz, Hoher Graben, Elsengraben und Weesower Luch. Zu-  
18 gleich soll eine Bepflanzung der Randbereiche der Gewässer erfolgen: Kopfweiden im Be-  
19 reich der Gräben, Erlen im Bereich der Stienitz, so dass vom Quellgebiet bis zum Restbe-  
20 stand des historischen Erlenbruchs im südlichen Ortsgebiet ein durchgängiger Pflanzbereich  
21 entsteht, welcher sich auch zur Naherholung anbietet. Ebenso soll geprüft werden, ob in den  
22 Gebieten der Wassereinleitung Sumpfbereiche zur Reinigung des Wassers angelegt werden  
23 können.

24 **Begründung:**

25 Die Beratungen zu den Investitionsbedarfen der Wasserversorgung Werneuchens haben  
26 auch deutlich gemacht, dass die langfristige Versorgung Werneuchens mit Trinkwasser ge-  
27 fährdet ist. Ein Faktor dabei ist die abnehmende Niederschlagsmenge, bzw. die Veränderung  
28 hin zu Starkregenereignissen, die zu schnell abfließen. Eine kontinuierlich, digital gesteuerte  
29 Einleitung der Abwässer der Kläranlage in die historischen Fließgewässer Werneuchens  
30 kann ein Beitrag sein, dem Wassermangel entgegenzuwirken. Zugleich kann dies genutzt  
31 werden, um die stark „ausgeräumte“ Landschaft der Barnimer Feldmark entlang der Gewäs-  
32 ser wieder mit historisch vorfindbarem Gehölzbewuchs zu bepflanzen. Die Randbepflanzung  
33 trägt zugleich dazu bei, dem eingeleiteten Wasser die Nährstoffe zu entziehen.

34 **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

20.000 €, Fördermittel über LAG bis zu 75% möglich	Betreffende HH-Stelle	Bestätigung Kämmerei:
--	-----------------------	-----------------------

---

Fraktionsvorsitzende

1 **Stellungnahme der Fachausschüsse:**

Ausschuss	Datum	Mitglieder	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmenthaltungen
A 2	25.04.2022	5	4	0	1
A 4	19.04.2022	5	ohne Votum		
A 3	20.04.2022	5	1	0	4
A 1	05.05.2022	7	ohne Votum		

2  
3 **Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:**

Beschlussfähigkeit		Abstimmung	
Gesetzliche Mitgliederzahl:	18	dafür:	16
davon anwesend:	16	dagegen:	0
		Stimmenthaltung:	0

4  
5 **Befangenheit wurde erklärt durch:**

6 .....

7  
8 Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der  
9 Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenver-  
10 sammlung ist gegeben.

11 Werneuchen, 19.05.2022

.....  
Vorsitzender der SVV

.....  
Stadtverordnete/r

12  
13